


INTRODUCTION

- EN 2003, LA DRACUNCULOSE OU VER DE GUINEE SEVIT A L'ETAT ENDEMIQUE SEULEMENT EN AFRIQUE.
- II Y A 12 PAYS, ENCORE, ENDEMIQUES DU VER DE GUINEE : LE BENIN, LE BURKINA FASO, L'ETHIOPIE, LE GHANA, LA COTE D'IVOIRE, LE MALI, LA MAURITANIE, LE NIGER, LE NIGERIA, LE SOUDAN, LE TOGO, ET L'OUGANDA.
- EN 2002, UN TOTAL DE 52 355 CAS DE VER DE GUINEE ONT ETE NOTIFIES, PAR LES 12 PAYS D'ENDEMIE.
- 75% (39 355/52 355) DE TOUS LES CAS EN 2002, PROVIENNENT DU SOUDAN


PROGRES REALISES, DE 1989 A 2003

- **LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX D'ERADICATION DE LA DRACUNCULOSE, A PERMIS DE REDUIRE DE 94%, LE NOMBRE ANNUEL DE CAS DE VER DE GUINEE DANS LE MONDE**
- **DANS LA REGION AFRICAINE, AU COURS DE LA MEME PERIODE, LE NOMBRE DE CAS A ETE REDUIT DE 98.5%;
(voir graphique en annexe)**
- **LA TRANSMISSION LOCALE DE LA MALADIE A ETE INTERROMPUE DANS 7 PAYS : PAKISTAN, INDE, CAMEROUN, KENYA, SENEGAL, TCHAD ET YEMEN.**

PAYS OÙ LA DRACUNCULOSE ENCORE ENDÉMIQUE EN 2002




NOMBRE DE CAS DE DRACUNCULOSE NOTIFIES, PAR AN, DANS LA REGION AFRICAINE, DE 1989 A 2003*




* Les données de 2003 sont provisoires

NOMBRE DE CAS DE VER DE GUINEE NOTIFIES, PAR PAYS, EN 2002




**DISTRIBUTION, PAR PAYS, DES 13 150 CAS DE VER DE GUINEE NOTIFIES
DANS LA REGION AFRICAINE DE L'OMS, EN 2002**




* Autres = Bénin, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Mauritanie, Ouganda

NOMBRE DE CAS DE VER DEGUINEE NOTIFIES, PAR PAYS, DANS LA REGION AFRICAINE DE L'OMS, EN 2003*



* Données provisoires, pour la période de janvier à aout 2003

NOMBRE DE CAS DE VER DE GUINEE NOTIFIES, PAR LES PAYS D'ENDEMIIE FRANCOPHONES, EN 2003*



* Données provisoires, pour la période de janvier à aout 2003

CONTRAINTES

- **INSECURITE DANS CERTAINES ZONES D'ENDEMIE**
- **INSUFFISANCES DES RESSOURCES ET RETARD DE MISE EN PLACE**
- **BAISSE DE LA MOBILISATION SOCIALE ET DE LA MOTIVATION LIEE A LA BAISSSE DU NOMBRE DE CAS**
- **MOUVEMENT DES POPULATIONS ET NOMADISME**
- **INSUFFISANCE DE LA COUVERTURE EN EAU POTABLE DES ZONES D'ENDEMIE ET DU MAINTIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES**

DEFIS

- **MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE LA STRATEGIE D'ISOLEMENT INTENSIFIEE DES CAS.**
- **COMMENT MAINTENIR, ETENDRE ET RENFORCER LA SURVEILLANCE ACTIVE.**
- **COMMENT AMELIORER LA GESTION DES CAS IMPORTES ET LES QUESTIONS TRANSFRONTALIERES**
- **QUELLES APPROCHES UTILISEES EN MILIEU NOMADE ET DANS LES ZONES D'INSECURITE.**
- **ASSURER UN FINANCEMENT ADEQUAT DES PROGRAMMES NATIONAUX.**

PROGRAMME D'ERADICATION DE LA DRACUNCULOSE

Réunion de revue des programmes
d'éradication de la dracunculose des
pays d'endémie francophones
Ouaga, 20-22 octobre 2003

DOCUMENT D'INFORMATION

Dracunculiasis Eradication Status in the African Region, 2002

DRACUNCULIASIS ERADICATION STATUS IN THE AFRICAN REGION, 2002

